

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN



MARCHE DE FOURNITURES

PROCES-VERBAL D'INSUFFISANCE DE PLIS
Avis de Demande de Renseignements et de Prix
N° 027/25/SONEB/DG/PRMP/CCMP/DAAG/SPMP du 16/10/2025

Objet : Fourniture des équipements pour la mise en place d'un système de gestion électronique des archives : Fourniture, installation et mise en service de rayonnages mobiles

Source de financement : Budget autonome (Fonds propres)

Gestion : 2025

Référence SIGMAP : F_DAAG_111239

Commencé le : 30 octobre 2025

Achevé le : 30 octobre 2025

OCTOBRE 2025

DRP n° F_DAAG_111239 relative à la Fourniture des équipements pour la mise en place d'un système de gestion électronique des archives : Fourniture, installation et mise en service de rayonnages mobiles

(Handwritten signatures and initials)

Procès-verbal d'insuffisance de plis

Objet : DRP n° F_DAAG_111239 relative à la Fourniture des équipements pour la mise en place d'un système de gestion électronique des archives : Fourniture, installation et mise en service de rayonnages mobiles.

Mode de passation : Appel d'offres ouvert (Demande de Renseignements et de Prix)

L'an deux mil vingt-cinq et le jeudi trente octobre à 10 heures, dans la salle de conférence du rez-de-chaussée de la Direction Générale de la SONEB, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) s'est réuni pour vérifier la recevabilité des plis relatifs au marché cité en objet et pour ensuite procéder à leur ouverture.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet :

- d'affichage dans les locaux de la Préfecture du littoral, de la Chambre des Métiers de l'Artisanat du Bénin et de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin), le 16 octobre 2025 ;
- d'une publication dans le journal des marchés publics n°525 du 16 octobre 2025 ;
- d'une publication dans le quotidien « LA NATION » n°8846 du 16 octobre 2025 ;
- d'une publication sur le site www.soneb.bj , du 16 octobre au 30 octobre 2025.

La date limite de remise des offres a été fixée au 30 octobre 2025 à 9 h 30 minutes.

Le dossier de Demande de Renseignements et de Prix a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SONEB suivant le procès-verbal N°065/CCMP/J/2025 du 22 septembre 2025. Le lancement de l'avis a été autorisé par le procès-verbal N° 067/2025/CCMP/SP du 25 septembre 2025.

Ont pris part à cette séance conformément à :

- la note de service n°235/25/SONEB/PRMP/SP du 24 octobre 2025 ;
- la lettre n°289/25/SONEB/DG/PRMP/SP du 24 octobre 2025 ;
- la note de service n°241/25/SONEB/PRMP/SP du 27 octobre 2025 :

- Présidente : ZIME MAKO Idayatou

- Rapporteur : HINVI Germaine

- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Fonction/Qualité	Observations
Direction Financière	MEDJINNADA Arnaud	Comptable / représentant	Avec voix délibérative
Direction du Développement, de la Planification et des Etudes	KPETONI Roufai	Responsable du suivi des projets et travaux de génie civil / représentant	Avec voix délibérative

DRP n° F_DAAG_111239 relative à la Fourniture des équipements pour la mise en place d'un système de gestion électronique des archives : Fourniture, installation et mise en service de rayonnages mobiles

3 # 2 # # # # #

Cellule de Contrôle des Marchés Publics	KANHONOU Karen	Juriste / représentant	Avec voix délibérative
Département des Affaires Juridiques, Contentieux, Documentation et Archives	AHOUANHOUN Max-Aurel	Juriste / Chef département	Avec voix délibérative

Les prestations sont en lot unique.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, dix-neuf (19) candidats ont retiré le dossier et un (01) a déposé son pli.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
01	BEKIR SARL	30/10/2025 à 9 h 21	DOSSOU S. Destino 01-97-95-52-64	Bénin	Néant

Le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la vérification de la recevabilité des plis.

Examen de la recevabilité du pli

Les éléments à vérifier figurent dans le tableau ci-après :

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires	
	Éléments à vérifier	BEKIR SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui
5.	Respect de la présentation des plis conformément à l'IC 20.2 (b) des DPDRP	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres		Accepté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli

A la date et l'heure limite de dépôt des plis, un candidat a soumissionné.

DRP n° F DAAG_111239 relative à la Fourniture des équipements pour la mise en place d'un système de gestion électronique des archives : Fourniture, installation et mise en service de rayonnages mobiles

3 \$ 2 H J

Conformément à l'IC 23.4 de la Demande de Renseignements et de Prix qui stipule « *Lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai de trois (03) jours ouvrables à l'issue duquel les plis sont ouverts quel que soit le nombre de plis reçus* », le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres n'a pas procédé à l'ouverture des plis.


Un nouveau délai de trois (03) jours ouvrables sera ouvert à compter de la date de la nouvelle publication de l'avis.

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

La Présidente a clôturé la séance à 10 heures 35 minutes.

Fait à Cotonou, le 30 octobre 2025

La Présidente



Idayatou ZIME MAKO

Le Rapporteur



Germaine HINVI

Membres



Arnaud MEDJINNADA



Max-Aurel AHOUANHOUN



Roufai KPETONI

L'organe de contrôle



Karen KANHONOU